




RESUM CLIMÀTIC DEL 2025
PRINCIPAT D'ANDORRA

Càlid i normal en precipitacions



Govern d'Andorra

Anomalia de temperatura anual
Central hidroelèctrica de FEDA




Anomalia de temperatura anual

Central hidrolèctrica de FEDA

- Temperatura mitjana del 2025: 11,9 °C
- Anomalia de temperatura del 2025: + 1,3 °C
- El 2025 és el quart any més càlid des del 1950, per darrere del 2022, el 2023 i el 2024.
- Això suposa quatre anys consecutius amb una anomalia anual superior a + 1 °C.
- De fet, ens hem de remuntar a l'any 2013 per trobar un any fred.
- A més, els deu anys més càlids des del 1950 s'han produït en els darrers vint anys.




Evolució de la temperatura diària en referència a la normal climàtica
Central hidroelèctrica de FEDA
Any 2025




Evolució de la temperatura diària en referència a la normal climàtica

- Mes més càlid del 2025: agost (temperatura mitjana: 21,1 °C)
- Mes més fred del 2025: desembre (temperatura mitjana: 4,3 °C)
- Temperatura més alta del 2025: 37,8 °C (9-8-25 al roc de Sant Pere, 1.105 m)
- Temperatura més baixa del 2025: -16,7 °C (21-11-25 a les fonts d'Arinsal, 2.681 m)
- Hi ha hagut el doble de dies amb anomalia positiva de temperatura que dies amb anomalia negativa.



Dies d'estiu vs. dies de glaçada anuals


- Dies de glaçada el 2025: 45 (dies en què la temperatura mínima no supera els 0 °C)
- Dies d'estiu el 2025: 76 (dies en què la temperatura supera els 25 °C)
- El nombre de dies d'estiu ha augmentat, de mitjana, uns 0,58 dies/any durant el període 1950–2025. Això suposa uns 43–44 dies d'estiu addicionals respecte a l'inici de la sèrie.
- De mitjana, el nombre de dies de glaçada ha disminuït uns 0,38 dies/any en el mateix període. Això representa una reducció aproximada de 28–29 dies de glaçada respecte al començament de la sèrie.



Anomalia de precipitació anual

- Precipitació acumulada durant el 2025: 858,1 mm a la Central de FEDA.
- Tenint en compte la mitjana climàtica de referència (1991-2020), la precipitació acumulada durant el 2025 ha estat dins de la normal.
- L'estació que més precipitació ha registrat durant el 2025 ha estat Perafita (1238,8 mm), mentre que l'estació amb menys precipitació registrada és la borda Vidal (854,7 mm).
- Mitjana de precipitació acumulada anual de totes les estacions: 953 mm.


Evolució de la precipitació diària de l'any 2025
Central hidroelèctrica de FEDA



Evolució de la precipitació diària de l'any 2025

- Mes més sec del 2025: febrer (21,6 mm a la Central de FEDA).
- Mes més plujós del 2025: setembre (129,9 mm a la Central de FEDA).
- Dies de precipitació el 2025: 152 a la Central de FEDA.
- Màxima acumulació en 24 h: el dimarts 19 d'agost es van acumular fins a 80 mm a l'estació de Perafita.

Anomalia de temperatura mensual 2025 Central hidroelèctrica de FEDA




Anomalia de temperatura mensual 2025

- Pel que fa al detall de les temperatures del 2025, hem tingut un mes fred (març), un mes normal (juliol), i la resta de mesos han estat càlids, excepte el juny, que va ser molt càlid.
- De fet, el juny del 2025 va ser el més càlid des del 1950. Va ser la primera vegada que es registrava un juny més càlid que el juliol.
- L'estiu ha estat el segon més càlid des del 1950 (després del 2022), amb 1 de cada 3 dies en els quals s'han superat els 30 °C. És la primera vegada que es registren quatre estius consecutius amb una anomalia de temperatura superior als +1,5 °C.
- Durant l'estiu del 2025 s'han registrat tres onades de calor, i el 9 d'agost es van superar els rècords de temperatura màxima al roc de Sant Pere (37,8 °C) i a la Comella (36,8 °C).
- El dia 21 de novembre, en contrast, no es van superar els 0 °C en tot el dia. Això es coneix com a *dia glaçat*.



Anomalia de precipitació mensual 2025 Central hidroelèctrica de FEDA



Evolució de la precipitació mensual 2025

- L'anàlisi de la precipitació del 2025 destaca con a molt plujós el mes de març, tres mesos plujosos (agost, setembre i novembre), tres mesos normals (abril i juliol i desembre) i la resta de mesos han estat secs respecte a la mitjana de referència.
- Pel que fa a les precipitacions en forma de neu, el març va ser el mes que més neu ha acumulat durant la temporada 2024-2025, tot i que no va arribar a normalitzar una temporada que va ser força deficitària, amb un gruix de neu per sota del percentil 30.

Si voleu ampliar la informació amb més indicadors climàtics,
consulteu el *Butlletí mensual de seguiment del recurs hídric* a:

**[www.webapps.govern.ad/
indicadors_seguiment_recurs_hidric/](http://www.webapps.govern.ad/indicadors_seguiment_recurs_hidric/)**

