




RESUM CLIMÀTIC · ESTIU 2026 PRINCIPAT D'ANDORRA

Molt càlid i normal en
precipitacions




Govern d'Andorra



Resum de la temperatura

Central hidroelèctrica de FEDA


- Temperatura mitjana: 21,8 °C
- Anomalia: +3,4 °C
- Ha estat l'estiu més càlid des de 1950, 0,5 °C per sobre de l'estiu del 2022.




Evolució de la temperatura

- Temperatura més alta: 36,8 °C (7-7-2026 a la borda del Vidal, 873 m).
- Temperatura més baixa: -1,7 °C (2-6-2026 a la Solana, 2.470 m).
- Dels tres mesos de l'estiu, el juliol destaca per ser el més càlid mai registrat, mentre que el juny va ser el segon i l'agost el tercer.
- Per primera vegada s'ha superat l'anomalia positiva de 3 °C, amb un rècord de dies per sobre de 30 °C i rècord també de dies amb temperatures extremes, dins dels llindars d'onada de calor.
- Al llarg de l'estiu hem tingut 5 onades de calor. Fins ara, com a màxim, s'havien registrat fins a 4 onades de calor en un mateix estiu, com va ser el cas dels anys 2022 i 2023.


Dies amb temperatura superior a 30°C
Central hidroelèctrica de FEDA





Resum de la precipitació

- Precipitació acumulada: 222,6 mm a la Central de FEDA.
- Dies de precipitació: 32 a la Central de FEDA.
- Acumulació més alta: 231,8 mm (a la borda del Vidal).
- Acumulació més baixa: 137,8 mm (a Perafita).
- Mitjana de totes les estacions: 184,7 mm.
- Les precipitacions de l'estiu del 2026 han estat irregulars degut al caràcter tempestuós de les precipitacions. A l'extrem sud hi ha hagut tempestes més intenses i abundants.
- Tot i que l'estiu ha sigut normal, la distribució al llarg d'aquests tres mesos també ha sigut irregular, ja que el juny i juliol van ser secs, mentre l'agost ha sigut molt humit.



Precipitació diària i règim de vent

L'episodi de precipitació més significatiu de l'estiu va ser el dijous 6 d'agost, dia en què es van acumular fins a 48,7 mm a l'estació de la borda del Vidal, dels quals 26,5 mm van caure en només 30 minuts. S'han de destacar les poques glaçades i l'absència de nevades que s'han registrat durant aquesta estació, centrades puntualment només entre els primers 11 dies del juny.

El vent ha tingut dos episodis destacats. El primer va ser el 2 de juliol, amb vent de nord impulsat per les altes pressions de l'Atlàntic, mentre que el segon va afectar només les cotes altes, entre el 24 i el 27 d'agost. Sobretot durant el mes de juliol, el vent va accelerar la sequedat de la vegetació i va facilitar la ignició d'incendis forestals provocats per impactes de llamps.

Podeu trobar tots els resums climàtics a:
<https://www.meteo.ad/climatologia/butlletins>

Si voleu ampliar la informació amb més indicadors climàtics, consulteu el
Butlletí mensual de seguiment del recurs hídic del Principat d'Andorra:

https://webapps.govern.ad/indicadors_seguiment_recurs_hidric/