


RESUM CLIMÀTIC · JULIOL DEL 2026 PRINCIPAT D'ANDORRA

.....

Molt càlid i sec







Resum de la temperatura

Central hidroelèctrica de FEDA

- Temperatura mitjana: 23,7 °C
- Anomalia: +4,3 °C
- Dies d'estiu (> 25 °C): 31
- Dies que han superat els 30 °C: 23
- Ha estat el juliol més càlid constatat des de 1950, 0,5 °C per sobre del juliol del 2022. A més, és la primera vegada que tots els dies del mes han estat dies d'estiu. També és el mes que s'han registrat més dies amb màximes superiors a 30 °C.






Evolució de la temperatura

- Temperatura més alta: 36,8 °C (30-7-2026 a la borda del Vidal, 864 m).
- Temperatura més baixa: 1,9 °C (2-7-2026 a les Fonts d'Arinsal, 2.681 m).
- Dos nits tropicals (temperatura mínima superior a 20 °C), el dia 15 a Engolasters i la Comella i el dia 31 a la Margineda.
- El juliol d'enguany ha estat molt càlid. Un total de 26 dies hi ha hagut una anomalia de temperatura superior als +3 °C i tretze d'aquests dies l'anomalia ha estat de +5 °C o més. L'únic període amb temperatures normalitzades va ser entre el 25 i el 27, quan fins i tot va baixar lleugerament per sota de la normal climàtica.
- La persistència de la dorsal anticiclònica ha impulsat una massa d'aire molt càlid i sec del nord d'Àfrica, acompanyat de pols en suspensió. Aquest fet, sumat al fum dels violents incendis de la Península i el sud de França, han deixat nombrosos dies amb mala visibilitat i qualitat de l'aire.
- S'han de destacar les quatre onades de calor constatades al llarg del mes. Sense haver acabat l'estiu ja és l'any que s'han registrat més dies en onada de calor




(26, entre el juny i el juliol).



Precipitació acumulada

- Precipitació acumulada: 32,4 mm a la Central de FEDA.
- Mitjana de totes les estacions: 23,1 mm.
- El mes de juliol del 2026 ha estat sec, amb un 51,9% de la precipitació que tocaria per l'època de l'any.
- La precipitació mensual acumulada ha tingut fortes variacions degut al caràcter tempestuós dels episodis de pluja. Al centre del país, s'ha registrat més precipitació, el màxim ha estat al bony de les Neres amb 54,1 mm, mentre que l'acumulació més baixa s'ha observat a Aixàs (7,5 mm).



Precipitació diària i règim de vent

- La persistència de la calor ha vingut acompanyada de sequedat perllongada i absència de precipitacions. A més, els diversos episodis de vent han ajudat a assecar l'ambient i els boscos. Sobretot després de l'episodi de vent de nord del dia 2, la humitat relativa de l'aire va ser molt baixa fins al dia 9. Posteriorment, només els dies amb precipitació, la humitat ha remuntat lleugerament. Totes les precipitacions han estat tempestuoses, de les quals destaca la tempesta del 25 de juliol, quan es va acumular bona part de la precipitació mensual. Tot i així, ha estat molt irregular, i al sud del país el mes es pot qualificar com a molt sec. Aquesta combinació ha facilitat la ignició d'alguns impactes de llamps que han provocat petits incendis forestals, els dies 9 i 26, tot i que aquest darrer va ser per un llamp caigut el dia 23.
- Pel que fa al vent, el dia 2 vam tenir un episodi de vent de nord que va fer baixar la humitat, però venia provocat per les altes pressions que acompanyaven una massa d'aire càlid i la temperatura no va baixar. El dia més ventós, però, va ser el dia 15, associat a l'activitat convectiva. En altura es va arribar a 115 km/h a la tosa dels Espiolets i al fons de vall es van registrar 84 km/h a la Comella.

Podeu trobar tots els resums climàtics a:
<https://www.meteo.ad/climatologia/butlletins>

Si voleu ampliar la informació amb més indicadors climàtics, consulteu el
Butlletí mensual de seguiment del recurs hídric del Principat d'Andorra:

https://webapps.govern.ad/indicadors_seguiment_rekurs_hidric/