

		Problema	Vertientes	Medida	Sobrecarga	Tendencia
						
						
						
						
						
						



Con la subida de la temperatura y la radiación solar diurna, sobre todo en las laderas solanas son posibles algunas avalanchas de nieve húmeda de tamaño pequeño y mediano. Estos pueden desencadenarse de manera natural. Además son posibles aludes de deslizamiento basal en cualquier momento. En cotas altas y en las laderas umbrías. Las capas de nieve cercanas a la superficie pueden ser desencadenadas de manera aislada y especialmente con sobrecargas fuertes. El peligro de aludes permanecerá invariable.

El tiempo será parcialmente soleado. En cotas bajas : La superficie del manto de nieve se volverá a helar para formar una costra portante se ablandará ya durante la mañana. Evitar las zonas con grietas de deslizamiento basal, en las laderas umbrías y en cotas medias y altas : La parte superior del manto es seca, con una superficie blanda. Los espesores de nieve varían mucho por encima de los 2400 m aproximadamente por la influencia del viento.


Zona norte					Zona centro					Zona sur				
		Espesor nieve					Espesor nieve					Espesor nieve		
Manto Nival		1500m	2000m	2500m	Manto Nival		1500m	2000m	2500m	Manto Nival		1500m	2000m	2500m
N	1600 m	0 cm	150 cm	200 cm	N	1600 m	0 cm	150 cm	200 cm	N	1600 m	0 cm	120 cm	150 cm
S	1900 m	0 cm	100 cm	150 cm	S	1900 m	0 cm	100 cm	150 cm	S	1900 m	0 cm	60 cm	100 cm



EAWS
EUROPEAN AVALANCHE WARNING SERVICES

Aquest butlletí ha estat elaborat seguint les normes i recomanacions de l'**European Avalanche Warning Services**,
del qual el **Servei meteorològic Nacional** n'és membre

Información detallada por espacios naturales protegidos




SORTENY

Las débiles precipitaciones no han modificado las condiciones de estabilidad del manto de nieve. En altura, el viento ha transportado la poca nieve disponible y ha formado pequeñas acumulaciones irregulares y, sobre todo en las vertientes norte, hay nieve muy agradable de esquiar. En las partes bajas y en laderas soleadas la nieve es dura por la mañana, se recomienda ir equipado con material de pinchos para circular, pero se ablandará a lo largo del día.



COMAPEDROSA

Cada vez queda menos nieve continua en las cotas más bajas del Parque. A primeras horas deberemos vigilar a no resbalar debido a la corteza de rehielo en las laderas sur o en cotas bajas. En las partes altas del Parque, se pueden realizar numerosas excursiones, siempre manteniendo una elección cuidadosa del itinerario.



MADRIU-PERAFITA-CLAROR

El manto es en general delgado e irregular, con mejor continuidad de nieve en las vertientes norte y umbrías. Fue el sector más afectado por las precipitaciones, con nieve nueva que es abundante por encima del límite del bosque, aunque en algunos lugares elevados el viento dejó la nieve vieja, al descubierto.



Govern d'Andorra

Aquest butlletí ha estat elaborat seguint les normes i recomanacions de l'European Avalanche Warning Services, del qual el Servei meteorològic Nacional n'és membre



Espesores de nieve nueva de los últimos días (de las ultimas 24h mesurado a las 06:00h UTC)

	05/03/2026	06/03/2026	07/03/2026	08/03/2026
FEDA (Central)	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Engolasters - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Bony de les Neres	0 cm	2 cm	0 cm	0 cm
Sorteny	10 cm	5 cm	2 cm	6 cm
Les Fonts d'Arinsal	10 cm	5 cm	0 cm	4 cm
Perafita	26 cm	3 cm	0 cm	3 cm
Tossa Espiolets	17 cm	5 cm	0 cm	2 cm
Grau Roig - FEDA	3 cm	5 cm	0 cm	4 cm
Fontverd	0 cm	1 cm	0 cm	1 cm
Ransol - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Caborreu	17 cm	12 cm	0 cm	2 cm
La Solana	10 cm	4 cm	1 cm	5 cm
Coll Pa	9 cm	9 cm	0 cm	0 cm
Envalira Antenes	1 cm	13 cm	0 cm	9 cm
Vall del Riu FEDA	9 cm	5 cm	3 cm	3 cm



Govern d'Andorra

